

2008年6月

お得意様 各位

光製薬株式会社
東京都台東区今戸2-11-15

RSSコード表示追加のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記製品の包装箱・ラベルにRSSコードを表示することとなりましたのでご案内申し上げます。

尚、統一商品コード、JANコード、薬価基準収載医薬品コード、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきましては、従来品と変更はございません。

今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更箇所 包装箱・ラベルにRSSコードを表示

変更開始 Lot 及び出荷予定時期

統一商品コード JANコード	RSSコード	調剤包装単位 販売包装単位	製品名	容量・包装	変更開始 Lot	出荷 予定時期
186 70721 2 4987 186 70721 2	(01)04987186807219 (01)14987186707219		生理食塩液「ヒカリ」 (局生理食塩液)	200mL × 20 瓶 (ガラスボトル)	2008年8月 製造予定	2008年 9月下旬
186 70731 1 4987 186 70731 1	(01)04987186807318 (01)14987186707318		生理食塩液「ヒカリ」 (局生理食塩液)	300mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	2008年10月 製造予定	2008年 11月上旬
186 70752 6 4987 186 70752 6	(01)04987186807523 (01)14987186707523		生理食塩液「ヒカリ」 (局生理食塩液)	500mL × 10 瓶 (ガラスボトル開栓型)	A86CT9	2008年 8月上旬
186 70821 9 4987 186 70821 9	(01)04987186808216 (01)14987186708216		光糖液 5% (局ブドウ糖注射液)	200mL × 20 瓶 (ガラスボトル)	A84TC9	2008年 7月中旬
186 70831 8 4987 186 70831 8	(01)04987186808315 (01)14987186708315		光糖液 5% (局ブドウ糖注射液)	300mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A84AA9	2008年 9月上旬
186 72211 6 4987 186 72211 6	(01)04987186822113 (01)14987186722113		光糖液 50% (局ブドウ糖注射液)	100mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	2008年8月 製造予定	2008年 9月下旬
186 72231 4 4987 186 72231 4	(01)04987186822311 (01)14987186722311		光糖液 50% (局ブドウ糖注射液)	300mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A85SA9	2008年 8月下旬

裏面に続く

統一商品コード JANコード	RSSコード	調剤包装単位	製品名	容量・包装	変更開始 Lot	出荷 予定時期
		販売包装単位				
186 72251 2 4987 186 72251 2	(01)04987186822519 (01)14987186722519		光糖液 50% (局ブドウ糖注射液)	500mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A84AS9	2008 年 8 月上旬
186 73051 7 4987 186 73051 7	(01)04987186830514 (01)14987186730514		局 注射用水	500mL × 10 瓶 (ガラスボトル開栓型)	2008 年8 月 製造予定	2008 年 9 月上旬
186 73105 7 4987 186 73105 7	(01)04987186831054 (01)14987186731054		ニトログリセリン注 25mg「HK」	50mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A84CC0	2009 年 2 月下旬
186 73111 8 4987 186 73111 8	(01)04987186831115 (01)14987186731115		ニトログリセリン注 50mg「HK」	100mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A84CC9	2008 年 5 月中旬
18673431 7 4987 18673431 7	(01)04987186834314 (01)14987186734314		キシリトール注「ヒカリ」5% (局キシリトール注射液)	300mL × 10 瓶 (ガラスボトル)	A85CC9	2008 年 8 月中旬

変更開始 Lot には包装箱に「新コード表示品」と表示致します。

流通在庫の関係から当該製品がお手元に届くまで若干の遅れが生じますが何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後、弊社販売の全製品に RSS コードを随時表示していきます。表示開始時期につきましては後日改めてご案内いたします。

以上