

お得意様 各位

光製薬株式会社
東京都台東区今戸 2-11-15

モイオパミン注 300 シリンジ (50・80・100mL)
 モイオパミン注 370 シリンジ (50・80・100mL)
 イオヘキソール 300 注シリンジ(50・80・125・150mL)「HK」
 イオヘキソール注 300 シリンジ「HK」(100mL)

包装箱変更のご案内

平素は、弊社製品につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、表記製品の5筒入り包装箱をシリンジ破損防止の対策をした包装箱へ変更いたしますのでご案内申し上げます。
 尚、統一商品コード、JANコード、薬価基準収載医薬品コード、製剤の組成、効能・効果、用法・用量につきましては、従来品と変更はございません。
 今後ともより一層のご愛顧、ご高導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

- 変更箇所：包装箱サイズの変更（シリンジ破損防止対策）。

変更前



(包装箱サイズ)	
50・80・100mL 用	210mm×203mm×80mm
(包装箱サイズ)	
125・150mL 用	272mm×215mm×110mm



変更後



(包装箱サイズ)	
50・80・100mL 用	250mm×210mm×100mm
(包装箱サイズ)	
125・150mL 用	320mm×205mm×130mm

裏面へ続く

● 変更品製造開始ロット及び出荷予定時期

製 品 名	容量・包装	統一商品コード	変更開始ロット 製造予定時期	出荷予定時期
モイオパミン注 300 シリンジ	50mL×5 筒	186 14806 0	C29CCS	2013 年 7 月上旬
モイオパミン注 300 シリンジ	80mL×5 筒	186 14808 4	2013 年 10 月頃	2013 年 12 月
モイオパミン注 300 シリンジ	100mL×5 筒	186 14812 1	C2XTTS	2013 年 2 月上旬
モイオパミン注 370 シリンジ	50mL×5 筒	186 14906 7	2013 年 3 月頃	2013 年 6 月上旬
モイオパミン注 370 シリンジ	80mL×5 筒	186 14908 1	C29VAS	2013 年 8 月上旬
モイオパミン注 370 シリンジ	100mL×5 筒	186 14912 8	2013 年 2 月頃	2013 年 3 月中旬
イオヘキソール 300 注シリンジ 50mL「HK」	50mL×5 筒	186 15105 3	2013 年 4 月頃	2013 年 5 月下旬
イオヘキソール 300 注シリンジ 80mL「HK」	80mL×5 筒	186 15108 4	2013 年 2 月頃	2013 年 4 月上旬
イオヘキソール注 300 シリンジ「HK」	100mL×5 筒	186 15112 1	C2XATS	2013 年 1 月下旬
イオヘキソール 300 注シリンジ 125mL「HK」	125mL×5 筒	186 15113 8	C2YSSS	2013 年 10 月上旬
イオヘキソール 300 注シリンジ 150mL「HK」	150mL×5 筒	186 15114 5	C2YTCS	2013 年 10 月上旬

※当分の間、包装箱天面に「**包装箱変更品**」と表示致します。

※流通在庫の関係から当該製品がお手元に届くまで若干の遅れが生じますが何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

以 上